

FLATANGER KOMMUNE

AVD. NÆRING, MILJØ OG TEKNISK

KONKURRANSEGRUNNLAG

TØMMING SLAMAVSKILLERE

PERIODE

2018 – 2022

AVD. NMT MARS 2018

1. GENERELL BESKRIVELSE

1.1 Om oppdragsgiver

Flatanger kommune v/ etat for Næring, miljø og teknisk

Oppdragsgivers kontaktperson er:

| | |
|--------|--|
| Navn: | Hans Petter Haukø |
| e-post | hans-petter.hauko@flatanger.kommune.no |

Eventuelle spørsmål skal rettes skriftlig til kontaktpersonen.

2. Beskrivelse av oppdragsgivers behov

2.1 Generelt

- 2.1.1** Anbudsgrunnlaget gjelder tømning av private slamavskillere/septiktanker, kommunale slamavskillere og private større slamavskillere i Flatanger kommune. Tømmehyppigheten er annethvert år for boliger og etter behov for slamavskillere til fritidshus og andre større slamavskillere. Kommunen deles i to tilnærmet like områder i forhold til våtvolum slik at utgiftene fordeles med like deler pr. år.
- 2.1.2** Anbudet gjelder både tømning og transport av septiksslammet til kommunalt laguneanlegg på Vollamyra like ved Lauvsnes (ca. 2 km fra Lauvsnes sentrum). Annen godkjent deponering av slam eller avanning av slam med godkjent deponering kan aksepteres. Dette må inngå i anbudet.
- 2.1.3** Det er utarbeidet instruks for renovatøren og vedtekter for renovasjon av slamavskillere m.m. i Flatanger. Disse følger i vedlegg 2 og 3.

2.2 Transport/slamavskillere

- 2.2.1** Flatanger kommune er en vidstrakt kommune med til dels lange transportavstander og det er følgende å bemerke til hver enkelt grend/bygd:

UTVORDA:

Transportavstanden fra slamlaguneanlegget er ca. 50 km. Vi har to større kommunale slamavskillere:

- Utvorda – 12,5 kbm (10 + 2,5) våtvolum
- Innvorda – 12,5 kbm (10 + 2,5) våtvolum

Totalt antall husstander er ca. 35 stk som kommer inn under ordningen. Det er i tillegg flere felles slamavskillere for fritidshus i området.

JØSSUND:

Transportavstanden fra slamlaguneanlegget er ca. 35 km. Totalt er det ca. 20 husstander i kretsen som kommer inn under ordningen.

Kommunen har en større slamavskiller på Jøssund - 35 kbm våtvolum.

VIK:

Transportavstanden fra slamlaguneanlegget er ca. 18 km. Vi har en større kommunal slamavskiller på Vik sentrum - 50 kbm (37 + 13) våtvolum.

I området Vik, Kvaløysæter, Glasøya er det ca. 100 husstander som kommer inn under ordningen. Det er i tillegg flere felles slamavskillere for fritidshus i området.

HASVÅG:

Transportavstanden fra slamlaguneanlegget er ca. 50 km.

Totalt er det ca. 20 husstander i kretsen som kommer inn under ordningen. Det er i tillegg en del fritidsboliger. Det er i tillegg noen felles slamavskillere for fritidshus i området.

LAUVSNES:

De fleste husstandene i Lauvsnes sentrum er tilknyttet kommunal slamavskiller som har et våtvolum på 168 kbm. I tillegg er det et privat anlegg for Fløanskogen som har en felles slamavskiller på 6 kbm (våtvolum). Antall husstander som har egne tanker som omfattes av ordningen er ca 120 stk. Det er i tillegg flere felles slamavskillere for fritidshus i området.

TOTALT:

I alt er det ca. 250 stk private septiktanker som skal tømmes annethvert år og 15 stk større slamavskillere. I tillegg tømmes det i gjennomsnitt ca 20 tanker til fritidshus pr år etter bestilling, samt 2-3 større fellestanke til fritidshus.

Statistisk blir det innsamlet ca. 500 m³ slam pr år som er deponert på Vollamyra for avvanning. Det er utarbeidet egen renovasjonsliste på de husstandene som kommer inn under ordningen.

2.3 Beredskapsplikt

Antatt anbyder vil bli pålagt beredskapsplikt i forbindelse med eventuelle uhell/tilstoppinger med avløpsanleggene. Eventuelle tillegg for dette må tas med i tilbudet.

2.4 Betalingsbetingelser

Prisene skal gjelde for hele perioden. Eventuelle krav til justering må tas inn som tillegg. Avregningsfaktura gjøres på grunnlag av innlevering av regning til prosjektansvarlig innen 1.-5. hver måned for attestasjon. Utbetaling skjer ved attestasjonsdato pluss 30 dager. Hvis andre betingelser må dette oppgis. Slutfaktura for årets tømning må være mottatt innen 20. desember, og for sent innkommet slutfaktura kan avvises.

2.5 Tidsfrister

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:

| Aktivitet | Tidspunkt |
|---|-----------------------|
| Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget | |
| Tilbudsfrist | 6.4.2018 kl: 12:00 |
| Tilbudsåpning | 6.4.2018 kl: 12:05 |
| Valg av leverandør og meddelelse til leverandører | 13.4.2018 |
| Kontraktsinngåelse | 14.4.2018 |
| Tilbudets vedståelsesfrist | 60 dager |
| Leveranse | 15.4.2018 – 15.4.2022 |

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter tilbudsfrist er foreløpige og kan bli gjenstand for justeringer. En eventuell forlengelse av tilbudets vedståelsesfrist kan bare skje dersom leverandøren godkjenner dette.

3. REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN

3.1 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I.

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha kontakt med leverandørene utover å foreta eventuelle mindre avklaringer/korrigeringer av tilbudene.

Forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i så fall bli gjort etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandører kan forvente dialog om sitt tilbud og derfor må levere sitt beste tilbud.

Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter per e-post til kontaktperson.

3.2 Offentlighet og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova.

Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA §§ 7-3 og 7-4 og, jf. forvaltningsloven § 13.

3.3 Vedståelsesfrist

Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til det tidspunktet som er angitt i pkt. 2.5. ovenfor.

4. KVALIFIKASJONSKRAV

4.1 Skatteattest

| Krav | Dokumentasjonskrav |
|--|---|
| Norske leverandører skal ha ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt, arbeidsavgift og merverdiavgift. | <ul style="list-style-type: none">Skatteattest, ikke eldre enn 6 mnd. |

4.2 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner

| Krav | Dokumentasjonskrav |
|---|---|
| Leverandøren skal ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag. | Beskrivelse av leverandørens inntil 3 mest relevante oppdrag i løpet av de siste 3 årene. Beskrivelsen må inkludere angivelse av oppdragets verdi, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-post.) Det er leverandørens ansvar å dokumentere relevans gjennom beskrivelsen. Leverandøren kan dokumentere erfaringen ved å vise til kompetanse til personell han råder over og kan benytte til dette oppdraget, selv om erfaringen er opparbeidet mens personellet har utført tjeneste for en annen leverandør. |

5. TILDELINGSKRITERIER

Tildelingen vil skje på bakgrunn av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris / kostnad og kvalitet, basert på følgende kriterier angitt i prioritert rekkefølge:

| Kriterium | Dokumentasjon |
|---|--|
| Pris / Kostnad <ul style="list-style-type: none">Under dette kriteriet vurderes:<ul style="list-style-type: none">- tilbudt pris | <ul style="list-style-type: none">Ferdig utfylt tilbudsskjema 1 og 2 |
| Kvalitet <ul style="list-style-type: none">Under dette kriteriet vurderes:<ul style="list-style-type: none">- Erfaring og beredskap | <ul style="list-style-type: none">Erfaring fra tidligere oppdragBeredskap/utrykningstid |

6. Innlevering av tilbud og tilbudsutforming

6.1 Innlevering av tilbud

Tilbudet skal leveres i lukket forsendelse som merkes «Slamtømming 2018-2022» innen 6.april 2018 kl 12:00.

6.2 Tilbudets utforming

Det bes om at tilbudet utformes i henhold til den disposisjon som følger av dette konkurransegrunnlaget, dvs vedlagt tilbudsskjema 1. Leverandør er selv ansvarlig for at alle spørsmål, krav og avklaringspunkter besvares/belyses og dokumenteres i tilbudet.

Tilbudet utformes med denne disposisjonen:

- Signert og utfylt tilbudsbrev.
- Beskrivelse av leverandørens inntil 3 mest relevante oppdrag i løpet av de siste 3 årene.
- Eventuelt andre kvalifikasjonskrav
- Utfylt tilbudsskjema 1

Den leverandøren som vinner konkurransen må i tillegg levere skatteattest.

Vedlegg

- Tilbudsbrev
- Tilbudsskjema 1

TILBUDBREV

Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen.

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| Firmanavn: | | | |
| Org.nummer: | | | |
| Postadresse: | | | |
| Besøksadresse: | | | |
| Telefonnummer: | | | |

| | | | |
|----------------|--|--------------|--|
| Kontaktperson: | | | |
| Telefonnummer: | | Mobilnummer: | |
| E-postadresse: | | | |

Ovennevnte leverandør gir med dette vedlagte tilbud på i henhold til de betingelser som fremkommer av konkurransegrunnlaget.

Vi vedstår oss vårt tilbud til den dato som er angitt i konkurransegrunnlaget. Tilbudet kan aksepteres av oppdragsgiver når som helst fram til utløp av vedståelsesfristen.

| | | |
|------|------|----------------------------------|
| Sted | Dato | Underskrift |
| | | _____ Navn med blokkbokstaver |

Tilbudsskjema 1

ANBUD: TØMMING AV SLAMAVSKILLERE

| Post | Arbeidets art | Masse | Enhetspris | Total pris Eks. mva |
|------------|---|---|------------|---------------------|
| 1.0 | <u>Tømming slamavskillere</u> | | | |
| 1.1 | Tømming slamavskillere med våtvolum fra 0-2 kbm og første kammer på godkjente slamavskillere | 250 enheter (Alt. pris pr. kbm) | | |
| 1.2 | Tømming av 2. og 3. kammer i slamavskillere. Dette i tillegg til den generelle tømming annethvert år. Det skal utføres etter behov og ikke oftere enn hvert 4. år. Pris pr. kbm over 2 kbm Antatt mengde - ca. 40 tanker pr. år | Pr. kbm (Alt. 40 stk.) | | |
| 1.3 | Tømming av større slamavskillere. Pris pr. kbm Antatt slammengde | Pr. kbm 100 kbm | | |
| 1.4 | <u>Fritidsboliger</u> Tømming av slamavskillere til fritidsboliger etter bestilling. Antatt antall enheter som tømmes pr ut fra erfaringstall er 20 tanker | 20 Enheter | | |
| 2.0 | <u>Tømming av tette tanker</u> | | | |
| 2.1 | Tømming av tette tanker – pris pr. kbm Antatt 2 tanker - 6 kbm | Pr. kbm | | |
| 3.0 | <u>Tømming utover ordinær tømming</u> | | | |
| 3.1 | Beredskapstid; _____ timer | | | |
| 3.2 | Pris pr. tømming (Ingen avgift for tømming kommunens slamlagune). | 10 enheter | | |

NB! Tømmingen skal skje over to – 2 år – med tilnærmet like stort antall eiendommer/volum pr. år.

Eventuelle tillegg/forbehold:

Vedtekt for renovasjon av slamavskiller m.m. i Flatanger

§ 1.

Tvungen renovasjon av slamavskiller (septiktanker), (priveter), oppsamlingstanker med ubehandlet sanitær avløpsvann m.m. gjelder alle eiendommer i Flatanger kommune som har fast bosetting, og innbefatter forretninger, verksteder, bedrifter, institusjoner og lignende

Første ledd gjelder ikke eiendommer som er tilknyttet offentlig avløpsledning og som ikke har slamavskiller tilkoblet.

Enhver huseier er pliktig til å benytte den fastsatte renovasjonsordningen, jfr. Lov av 24. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall (forurensningslovens § 26).

Ordningen er foreløpig ikke innført for fritidsbebyggelse.

§ 2.

Kummene må gjøres lett tilgjengelig for tømning med bil. Overdekking av kummer med for eksempel snø, is og jord fjernes av huseier før tømning skal utføres. Hvis huseieren unndrar seg sine plikter, kan kommunen besørge det nødvendige arbeidet utført for huseierens regning. Utgifter som påføres renovatøren ved ekstraarbeid på grunn av mangler ved tanker og anlegg belastes huseieren.

§ 3.

Renovatøren må ha rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført sitt arbeid. Renovatøren er pliktig til å vise aktsomhet ved bruk av sitt utstyr.

§ 4.

Varsel om når tømning skal utføres vil bli gitt gjennom pressen eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig. Tømning av slamavskillere skal skje 1 gang annethvert år. Tømning utover dette kan utføres av renovatøren. Huseieren må i slike tilfelle betale tømningen direkte til renovatøren.

For anlegg med flere kammer skal kun den første tømmes hvert år. De øvrige kammer tømmes etter nærmere bestemmelser. Tett tank for klosettavløp tømmes etter anmodning til kommunen fra huseier. Septiktanker fra større fellesanlegg tømmes årlig og etter anmodning fra anleggseier.

§ 5.

Septikslammet skal transporteres til godkjent tømme plass av kommunen eller den som blir kontraktsforpliktet til å utføre arbeidet. For renovatøren opprettes egen instruks.

§ 6.

Slam fra slamavskillere og tette oppsamlingstanker m.v. kan bare henlegges på steder godkjent av oppvekst og omsorg og i henhold til godkjent konsesjon, jfr. forurensningslovens kap. 3.

§ 7.

For septikrenovasjonen betaler den enkelte huseier en årlig avgift som fastsettes av kommunestyret med fylkesmannens godkjennelse. Skyldig avgift kan inndrives ved utpanting i samsvar med lov av 8. juni 1928, nr. 1 og lov av 3. juni 1914 nr. 3.

Avgiftsplikten gjelder ikke eiendommer som er tilknyttet offentlig kloakknnett og som betaler ordinær årsavgift for kloakk og større felles private avløpsanlegg.

§ 8.

Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk eller den dette bemyndiger kan i særskilte tilfelle fritta en eiendom fra å delta i den fastsatte renovasjonsordningen i henhold til forurensningslovens § 30.

Vedlegg 2

Instruks for innsamling og transport av septikslam i Flatanger kommune

§ 1.

Renovatøren har plikt til å utføre henting og transport av septikslam fra bebodde eiendommer i Flatanger kommune og fram til godkjente oppsamlingsplasser (laguneanlegg). Transporten skal skje overensstemmende med enhver tids gjeldende konsesjonsbestemmelser og fastsatte vedtekter.

§ 2.

Renovatøren anskaffer og holder det transportmateriell som er nødvendig for å kunne utføre renovasjonen tilfredsstillende. Transportmateriell skal være godkjent av kommunen. Driftsutgifter til transport bæres av renovatøren. Renovatøren skal selv ansette skikkelig renovasjonsarbeidere.

§ 3.

Renovatøren plikter til å vise aktsomhet ved bruk av sitt utstyr. Renovatøren skal påse at slam ikke spres på gårdsplass, veger eller andre steder under transporten. Renovatøren er erstatningspliktig dersom det oppstår skader som skyldes uaktsomhet fra han eller hans arbeidere.

§ 4. Renovatøren skal føre en fullstendig og lett oversiktlig fortegnelse for tømmesteder med angivelse av anleggstyper og når tømming er utført. Fortegnelsen skal suppleres med avgang og tilgang ved begynnelsen av hvert kvartal. Antall m³ levert slam er grunnlag for oppgjør.

§ 5.

Renovatøren er pliktig til, uten særlig godtgjørelse, å utføre enkel driftskontroll av anleggene og rapportere uregelmessigheter til teknisk sjef.

§ 6.

Renovatøren er pliktig til å påta seg ekstra tømming av tanker utenom oppsatt turnusplan. For slik tømming skal renovatøren motta godtgjørelse direkte fra oppdragsgiver.

§ 7.

Tømming av tette tanker for klosettavløp skjer etter særskilt rekvisisjon fra teknisk sjef.