



Flatanger kommune
Næring, miljø og teknisk
Flatanger

Saksmappe: 2019/11155-2

Saksbehandler:

Gunnar Kvaløsaeter

Saksframlegg

Gebyrregulativ 2020 for Flatanger kommune

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk	53/19	05.12.2019
Flatanger Kommunestyre		

Rådmannens innstilling

Gebyrregulativet endres i henhold til vedlegg 1. Dette i medhold til plan- og bygningslovens § 33-1 og skal gjelde fra 1.1.2020.

Behandling i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk - 05.12.2019

Ingen andre forslag. Innstillingen enstemmig vedtatt.

Innstilling i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk - 05.12.2019

Gebyrregulativet endres i henhold til vedlegg 1. Dette i medhold til plan- og bygningslovens § 33-1 og skal gjelde fra 1.1.2020.

Dokumenter i saken

Type	Dato	Tittel	Adressat
X	20.11.2019	Gebyrregulativ 2020 for Flatanger kommune	
S	20.11.2019	Gebyrregulativ 2020 for Flatanger kommune	

Vedlegg:

1 Gebyrregulativ 2020 for Flatanger kommune

Saksopplysninger

I budsjettforutsetningene for 2020 er det forutsatt en generell prisøkning på 3,1 %.

Fra regulativet for 2019 er det kun fortatt presisering og retting av tekst i to gebyrpunkt.

Punkt 11. Boliggarasje og uthus med BRA eller BYA over 70 m²
presiseres til Boliggarasje og uthus i flere etasjer eller med BRA eller BYA over 70 m².

Punkt 26. Inneholder søknaden flere separate tiltak betales
følgende gebyr pr. påfølgende tiltak i tillegg til punktene 8 - 11
er rettet til Inneholder søknaden flere separate tiltak betales
følgende gebyr pr. påfølgende tiltak i tillegg til punktene 21-25.

Det er ikke foreslått nye gebyrpunkt i gebyrregulativet for 2020.

Vurdering

Gebyr etter plan- og bygningsloven skal behandles som et selvkostområde og gebyrene må fastsettes i forhold til de reelle kostnader.

Prisnivået på tjenesten er riktig og det foreslås her kun økning på 3,1 %.

Gebyr etter plan- og bygningsloven skal behandles som et selvkostområde og gebyrene må fastsettes i forhold til de reelle kostnader.

Prisnivået på tjenesten er riktig og det foreslås her kun økning på 3,1 %.

Lauvsnes, den 20.11.18

Rune Strøm
Rådmann

Halvard Rørstad
teknisk sjef