

FLATANGER KOMMUNE

AVD. NÆRING, MILJØ OG TEKNISK

**KONKURRANSEGRUNNLAG
ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE**

**ASFALTERING KOMMUNALE VEGER OG
PARKERINGSPLASSER 2019**

**PERIODE:
Høsten 2019**

AVD. NMT JUNI 2019

1. GENERELL BESKRIVELSE

1.1 Om oppdragsgiver

Flatanger kommune v/ etat for Næring, miljø og teknisk

Oppdragsgivers kontaktpersoner er:

Navn:	Hans Petter Haukø
e-post	hans-petter.hauko@flatanger.kommune.no
Navn:	Øivind Strøm
e-post	Oivind.strom@flatanger.kommune.no

Eventuelle spørsmål skal rettes skriftlig til kontaktpersonen.

2. Beskrivelse av oppdragsgivers behov

Flatanger kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse vedrørende asfaltering av kommunale veger og parkeringsplasser jfr vedlagt oversikt med navn på veier og parkeringsplasser samt beregnet antall km veg og antall m2 parkeringsplasser.

2.1 Betalingsbetingelser

Prisene skal gjelde for hele perioden. Eventuelle krav til justering må tas inn som tillegg. Avregningsfaktura gjøres på grunnlag av innlevering av regning til prosjektansvarlig innen 1.-5. hver måned for attestasjon. Utbetaling skjer ved attestasjonsdato pluss 30 dager. Hvis andre betingelser må dette oppgis. For sent innkommet faktura kan avvises.

2.2 Tidsfrister

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:

Aktivitet	Tidspunkt
Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget	
Tilbudsfrist	16.8.2019 kl: 12:00
Tilbudsåpning	16.8.2019 kl: 12:05
Valg av leverandør og meddelelse til leverandører	29.8.2019
Kontraktsinngåelse	30.8.2019
Tilbudets vedståelsesfrist	60 dager
Leveranse	Høsten 2019

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter tilbudsfrist er foreløpige og kan bli gjenstand for justeringer. En eventuell forlengelse av tilbudets vedståelsesfrist kan bare skje dersom leverandøren godkjenner dette.

3. REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN

3.1 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I og del II. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren åpen tilbudskonkurranse jfr. FOA § 8-3.

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha dialog med leverandørene utover å foreta eventuelle avklaringer/korrigeringer.

Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i så fall bli gjort etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandører kan forvente dialog om sitt tilbud og derfor må levere sitt beste tilbud.

Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter per e-post til kontaktperson.

3.2 Offentlighet og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA §§ 7-3 og 7-4 og, jf. forvaltningsloven § 13.

3.3 Vedståelsesfrist

Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til det tidspunktet som er angitt i pkt. 2.2 ovenfor.

3.4 Oppdatering av konkurransegrunnlaget og tilleggsopplysninger

Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt spørsmål til konkurransen med svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som har registrert sin interesse for anskaffelsen på Doffin.no. Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller er uklart, kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos oppdragsgiver ved oppdragsgivers kontaktperson.

Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles skriftlig til oppdragsgivers kontaktperson.

Skriftlig henvendelse om tilleggsopplysninger merkes med navnet på konkurransen og sendes til oppdragsgivers kontaktperson pr e-post.

4. KVALIFIKASJONSKRAV

4.1 Skatteattest

Krav	Dokumentasjonskrav
Norske leverandører skal ha ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt, arbeidsavgift og merverdiavgift.	• Skatteattest, ikke eldre enn 6 mnd.

4.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal være registrert i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.	- Norske selskaper: Firmaattest - Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.

4.3 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag.	Beskrivelse av leverandørens inntil 3 mest relevante oppdrag i løpet av de siste 3 årene. Beskrivelsen må inkludere angivelse av oppdragets verdi, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-post.) Det er leverandørens ansvar å dokumentere relevans gjennom beskrivelsen. Leverandøren kan dokumentere erfaringen ved å vise til kompetanse til personell han råder over og kan benytte til dette oppdraget, selv om erfaringen er opparbeidet mens personellet har utført tjeneste for en annen leverandør.

5. TILDELINGSKRITERIER

Tildelingen vil skje på bakgrunn av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris / kostnad og kvalitet, basert på følgende kriterier angitt i prioritert rekkefølge:

Kriterium	Dokumentasjon
Pris / Kostnad - Under dette kriteriet vurderes: - tilbudt pris	Ferdig utfylt tilbudsskjema
Kvalitet - Under dette kriteriet vurderes: - Erfaring	Erfaring fra tidligere oppdrag

6. Innlevering av tilbud og tilbudsutforming

6.1 Innlevering av tilbud

Tilbudet skal leveres i lukket forsendelse som merkes «Asfaltering av kommunale veier og parkeringsplasser – Flatanger kommune 2019» innen 16.august 2019 kl 12:00.

6.2 Tilbudets utforming

Det bes om at tilbudet utformes i henhold til den disposisjon som følger av dette konkurransegrunnlaget, dvs vedlagt tilbudsskjema. Leverandør er selv ansvarlig for at alle spørsmål, krav og avklaringspunkter besvares/belyses og dokumenteres i tilbudet.

Tilbudet utformes med denne disposisjonen:

- Signert og utfylt tilbudsbrev.
- Utfylt tilbudsskjema
- Bekreftelse av kvalifikasjonskrav jfr pkt 4.

Vedlegg

- Tilbudsbrev
- Tilbudsskjema
- Oversikt over veger og parkeringsplasser som inngår i konkurransen

Oversikt over kommunale veier og parkeringsplasser som planlegges asfaltert i 2019.

Parkeringsplasser:

Miljøbygget	– 2200 m ²
Flatanger Brannstasjon	– 1550 m ²
Utvorda Oppvekstsenter	– 1700 m ²

Totalt areal: 5450 m²

Kommunale veier:

Fløanskogen – gangvei	- 100 m
Kjærlighetsstien boligfelt	- 600 m (vei 1 og vei 2)
Bakkan	- 470 m
Storfjellveien	- 250 m
Prestgårdsmoen	- 330 m
Nordsjøveien reasfaltering	- 400 m
Coop-Nordstranda-nyvei	- 150 m
Storlavika	- 200 m
Rebuodden	- 100 m

Totalt antall meter vei: 2600 m

TILBUDSBREV

Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen.

Firmanavn:			
Org.nummer:			
Postadresse:			
Besøksadresse:			
Telefonnummer:			

Kontaktperson:			
Telefonnummer:		Mobilnummer:	
E-postadresse:			

Ovennevnte leverandør gir med dette vedlagte tilbud på i henhold til de betingelser som fremkommer av konkurransegrunnlaget.

☐ Vi vedstår oss vårt tilbud til den dato som er angitt i konkurransegrunnlaget. Tilbudet kan aksepteres av oppdragsgiver når som helst fram til utløp av vedståelsesfristen.

Sted	Dato	Underskrift
		_____ Navn med blokkbokstaver

Oversikt over kommunale veier og parkeringsplasser som planlegges asfaltert i 2019.

Parkeringsplasser:

Miljøbygget	– 2200 m ²
Flatanger Brannstasjon	– 1550 m ²
Utvorda Oppvekstsenter	– 1700 m ²

Totalt areal: 5450 m²

Kommunale veier:

Fløanskogen – gangvei	- 100 m
Kjærlighetsstien boligfelt	- 600 m (vei 1 og vei 2)
Bakkan	- 470 m
Storfjellveien	- 250 m
Prestgårdsmoen	- 330 m
Nordsjøveien reasfaltering	- 400 m
Coop-Nordstranda-nyvei	- 150 m
Storlavika	- 200 m

Totalt antall meter vei: 2500 m

Prosjekt**Asfaltering kommunale veier og parkeringsplasser
- Flatanger kommune 2019**

Post	Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
A.	<u>Kommunale veier:</u>				
A.1	<u>Fløanskogen - gangvei</u> Asfaltering: Anbudet omfatter utlegging av asfalt på ferdig opparbeidet gangvei i Fløanskogen jfr. vedlagt kart. Det tas forbehold om å redusere eller øke antall meter veg. Vegbredde 2,5 m. <u>Varmeprodusert asfaltdekke:</u> Formål: Gangveg Asfalttype Agb 11, 125 kg/m2 Lag: Slitelag		100 m		
A.2	<u>Kjærlighetsstien boligfelt</u> Asfaltering: Anbudet omfatter utlegging av asfalt på ferdig opparbeidet grusvei 1 og 2 i Fløanskogen jfr. vedlagt kart. Det tas forbehold om å redusere eller øke antall meter veg. Vegbredde 4 m. <u>Varmeprodusert asfaltdekke:</u> Formål: Veg Asfalttype Agb 11, 125 kg/m2 Lag: Slitelag		600 m		
A.3	<u>Bakkan</u> Asfaltering: Anbudet omfatter utlegging av asfalt på ferdig opparbeidet grusvei, Bakkan jfr. vedlagt kart. Det tas forbehold om å redusere eller øke antall meter veg. Vegbredde 3,5 m <u>Varmeprodusert asfaltdekke:</u> Formål: Veg Asfalttype Agb 11, 125 kg/m2 Lag: Slitelag		470 m		
A.4	<u>Storfjellveien</u> Asfaltering: Anbudet omfatter utlegging av asfalt på ferdig opparbeidet grusvei, Storfjellveien jfr. vedlagt kart. Det tas forbehold om å redusere eller øke antall		250 m		

	meter veg. Vegbredde 5 m. <u>Varme produsert asfaltdekke:</u> Formål: Veg Asfalttype Agb 11, 125 kg/m² Lag: Slitelag				
A.5	<u>Prestgårdsmoen</u> Asfaltering: Anbudet omfatter utlegging av asfalt på ferdig opparbeidet grusvei, Prestgårdsmoen boligfelt på Vik jfr. vedlagt kart. Det tas forbehold om å redusere eller øke antall meter veg. Vegbredde 4 m. <u>Varme produsert asfaltdekke:</u> Formål: Veg Asfalttype Agb 11, 125 kg/m² Lag: Slitelag		330 m		
A.6	<u>Coop – Nordstranda – nyvei</u> Asfaltering: Anbudet omfatter utlegging av asfalt på ferdig opparbeidet grusvei, Coop-Nordstranda (nyvei) på Vik jfr. vedlagt kart. Det tas forbehold om å redusere eller øke antall meter veg. Vegbredde 4 m. <u>Varme produsert asfaltdekke:</u> Formål: Veg Asfalttype Agb 11, 125 kg/m² Lag: Slitelag		150 m		
A.7	<u>Storlavika</u> Asfaltering: Anbudet omfatter utlegging av asfalt på ferdig opparbeidet grusvei, Storlavika jfr. vedlagt kart. Det tas forbehold om å redusere eller øke antall meter veg. Vegbredde 4 m. <u>Varme produsert asfaltdekke:</u> Formål: Veg Asfalttype Agb 11, 125 kg/m² Lag: Slitelag		200 m		

A.8	<u>Rebuodden</u> Asfaltering: Anbudet omfatter utlegging av asfalt på ferdig opparbeidet grusvei, Rebuodden jfr. vedlagt kart. Det tas forbehold om å redusere eller øke antall meter veg. Vegbredde 3 m. <u>Varme produsert asfaltdekke:</u> Formål: Veg Asfalttype Agb 11, 125 kg/m² Lag: Slitelag	100 m		
A.9	<u>Nordsjøveien – reasfaltering</u> Asfaltering: Anbudet omfatter utlegging av asfalt på tidligere asfaltert veg, Nordsjøveien jfr. vedlagt kart. Det tas forbehold om å redusere eller øke antall meter veg. Vegbredde 5 m <u>Klebing:</u> <u>Varme produsert asfaltdekke:</u> Formål: Veg Asfalttype Agb 11, 100 kg/m² Lag: Slitelag	400 m		
B.	<u>Kommunale parkeringsplasser</u>			
B.1	<u>Miljøbygget – reasfaltering</u> Asfaltering: Anbudet omfatter utlegging av asfalt på tidligere asfaltert parkeringsplass, Miljøbygget jfr. vedlagt kart. Det tas forbehold om å redusere eller øke antall m² parkeringsplass. <u>Klebing:</u> <u>Varme produsert asfaltdekke:</u> Formål: Parkeringsplass Asfalttype Agb 11, 100 kg/m² Lag: Slitelag	2200 m ²		
B.2	<u>Utvorda oppvekstsenter</u> Asfaltering: Anbudet omfatter utlegging av asfalt på tidligere	1700 m ²		

	delvis asfaltert parkeringsplass, delvis gruset plass ved Utvorda oppvekstsenter jfr. vedlagt kart. Det tas forbehold om å redusere eller øke antall m2 parkeringsplass. <u>Klebing:</u> <u>Varme produsert asfaltdekke:</u> Formål: Parkeringsplass Asfalttype Agb 11, 100 kg/m2 Lag: Slitelag <u>Varme produsert asfaltdekke:</u> Formål: Parkeringsplass Asfalttype Agb 11, 125 kg/m2 Lag: Slitelag		600 m2		
			600 m2		
			1100 m2		
B.3	<u>Flatanger Brannstasjon</u> Asfaltering: Anbudet omfatter utlegging av asfalt på tidligere delvis asfaltert parkeringsplass, delvis gruset plass ved Flatanger brannstasjon jfr. vedlagt kart. Det tas forbehold om å redusere eller øke antall m2 parkeringsplass. <u>Klebing:</u> <u>Varme produsert asfaltdekke:</u> Formål: Parkeringsplass Asfalttype Agb 11, 100 kg/m2 Lag: Slitelag <u>Varme produsert asfaltdekke:</u> Formål: Parkeringsplass Asfalttype Agb 11, 125 kg/m2 Lag: Slitelag		1550 m2		
			100 m2		
			100 m2		
			1450 m2		

Total tilbudssum uten merverdiavgift

Merverdiavgift godtgjøres etter gjeldende bestemmelser.

Tilbud er gitt under forutsetning av ferdigstillelsesdato.....

Tilbyder bekrefter at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt med i dette tilbud.

Sluttoppgjør vil bli foretatt i henhold til faktisk antall meter/m² vei og parkeringsplasser som blir asfaltert.

Dette tilbud er supplert med forpliktende tilbudsbrev datert.....

.....den.....

.....

Stempel, underskrift







